

CTEK akumulatoru uzlādes ierīces

Gudrākās akumulatoru uzlādes ierīces pasaulē

CTEK SWEDEN AB izstrādā un ražo unikālas ierīces svina - skābes akumulatoru uzlādei un apkopei gan amatieriem, gan profesionāļiem. Akumulatoru darbības izpēte un pēdējo elektronikas sasniegumu pielietošana ir pamatā augstas klases ierīcēm, kuras nodrošina teicamus parametrus, ir vienkāršas lietošanā un drošas gan lietotājam, gan apkalpojamajai tehnikai.

Īsā laikā droši uzlādēt gan parastos, gan AGM, gan želejas, gan citus mūsdienu akumulatorus, veikt to desulfatizāciju un stāvokļa novērtēšanu, kā arī akumulatoru uzturēšanu 100% gatavībā darbam - tie ir procesi, kurus CTEK uzlādes ierīces veic izcili.

CTEK UNIKĀLĀ 8 POSMU UZLĀDE



1. - nepieciešamības gadījumā ar strāvas impulsiem atjauno akumulatora uzlādes spējas,
2. - ar ierobežotu strāvu pārbauda akumulatora gatavību uzlādei,
3. - uzlāde ar maksimālo strāvu līdz iestādītajam spriegumam (akumulatora lādiņš sasniedz 80%),
4. - uzlāde līdz 100% - pie fiksēta sprieguma pakāpeniski samazinās uzlādes strāva,
5. - pārbaude, vai akumulators saglabā lādiņu,
6. - nepieciešamības gadījumā - sulfāta novākšanai no akumulatora plātēm,
7. - akumulators uzlādēts, ar nelielu strāvu tiek kompensēta pašizlāde,
8. - ilgstošai 95-100% lādiņa uzturēšanai, kā arī, lai nepieļautu elektrolīta noslāņošanos.



CTEK MXS 5.0 Test & Charge

MXS 5.0 papildināta ar iespēju pārbaudīt akumulatora stāvokli, kā arī automobiļa ģenerators darbību.

Uzlādes spriegums: 14,4, 14,7 vai 15,8 V
Uzlādes strāva: 0,8 vai 5 A
Uzlādējamie akumulatori: 12 V ar ietilpību no 1,2 līdz 110 Ah (līdz 160 Ah uzturēšana)
Uzlādes veids: pilnīgi automātisks 8 posmu
Aizsardzība: IP 65

CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

CTEK akumulatoru uzlādes ierīces

Arī uz ūdeņiem - M45 / M100 / M200

CTEK Marine M45

Uzlādes ierīce ar maināmu izejas strāvu mazas un vidējas ietilpības akumulatoru bateriju apkopei.

Desulfatizācijas un dežūruzlādes funkcijas ļauj maksimāli pagarināt akumulatora darba mūžu.

Uzlādes spriegums: 14,4 vai 14,7 V

Uzlādes strāva: 3,6 vai 0,8 A

Uzlādējamie akumulatori: 12 V ar ietilpību no 7 līdz 75 Ah

Uzlādes veids: pilnīgi automātisks 4 posmu

Aizsardzība: IP 65



CTEK Marine M100

Lieliska universāla 12V uzlādes ierīce - automātiska 8 posmu uzlāde plus barošanas bloka, atjaunojošās uzlādes un AGM režīmi.

Uzlādes spriegums: 14,4, 14,7, 15,8 vai 13,6 V

Uzlādes strāva: 7 A

Uzlādējamie akumulatori: 12 V ar ietilpību no 14 līdz 150 Ah (225 Ah uzturēšana)

Uzlādes veids: pilnīgi automātisks 8 posmu

Aizsardzība: IP 65



CTEK Marine M200

Piemērots lielas ietilpības akumulatoru apkopei. Temperatūras devējs nodrošina pareizu darbību dažādos vides apstākļos. Atjaunojošās uzlādes un nakts režīmi - labs palīgs peldlīdzekļa īpašniekam.

Uzlādes spriegums: 14,4 vai 15,8 V

Uzlādes strāva: 15 A

Uzlādējamie akumulatori: 12 V ar ietilpību no 28 līdz 300 Ah (500 Ah uzturēšana)

Uzlādes veids: pilnīgi automātisks 8 posmu

Aizsardzība: IP 44



The CTEK logo, consisting of the word "CTEK" in a bold, sans-serif font inside a black oval shape.

CTEK akumulatoru uzlādes ierīces

Spēcīgās - MXS 25 un MXT 14

CTEK MXS 25

Piemērots lielas ietilpības akumulatoru apkopei. Temperatūras devējs nodrošina pareizu darbību dažādos vides apstākļos.


Uzlādes spriegums: 14,4, 15,8 vai 13,8 V

Uzlādes strāva: 25 A

Uzlādējamie akumulatori: 12 V ar ietilpību no 40 līdz 500 Ah

Uzlādes veids: pilnīgi automātisks 8 posmu

Aizsardzība: IP 44



CTEK MXT 14

Kravas transporta, autobusu un citas smagās tehnikas 24 V akumulatoru uzlādei un uzturēšanai.

Temperatūras devējs nodrošina pareizu darbību dažādos vides apstākļos.

Uzlādes spriegums: 28,8, 31,6 vai 27,2 V

Uzlādes strāva: 14 A

Uzlādējamie akumulatori: 24 V ar ietilpību no 28 līdz 300 Ah (uzturēšana līdz 500Ah)

Uzlādes veids: pilnīgi automātisks 8 posmu

Aizsardzība: IP 44



CTEK akumulatoru uzlādes ierīces

Daudzpusība darbnīcā - MXTS 70/50

CTEK MXTS 70/50

Izmantojama gan kā universāla uzlādes ierīce, gan kā jaudīgs barošanas bloks auto diagnostikas un programmēšanas vajadzībām.

Uzlādes spriegums: līdz 16 vai 32 V

Uzlādes strāva: līdz 50 A (barošana līdz 70 A)

Uzlādējamie akumulatori: 12 V vai 24V ar ietilpību no 20 līdz 1500 Ah

Uzlādes veids: pilnīgi automātisks 8 posmu

Aizsardzība: IP 20



CTEK Trolley Pro

Pārvietojama darba vieta automobiļu diagnostikai un apkopei.

Uz galdiņa ir vieta portatīvajam vai planšetdatoram, zemāk novieto vienu vai divas akumulatoru uzlādes ierīces, ir vieta arī akumulatoram.

autogross

Raudas iela 3, Rīga
tel. 67612241
www.autogross.lv

www.ctek.com

CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD